

Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens

Humboldtstr. 11
99423 Weimar

Tel: +49 (0) 3643 818300
Fax: +49 (0) 3643 818390

museum@tlda.thueringen.de
<http://www.alt-thueringen.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. August 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Museum für Ur-
und Frühgeschichte
Weimar Eingang
Amalienstraße

Parkplatz



Parken in der
Amalienstraße



Zwei
gekennzeichnete
Parkplätze

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Amalienstraße ist eine Einbahnstraße. Ein- und Ausladen auf der Seite dürften kein Problem sein.

Bushaltestelle Posseckscher Garten - Linien 2/4/5/6/8



Haltestellenschild
Amalienstraße



Leitlinie
Bushaltestelle

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 60 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Niederflurbusse mit Einstiegsklappe.

Eingangsbereich

Eingang Humboldtstraße



Eingang
Humboldtstraße

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg außen zu beiden Eingängen](#)

Eingangstür

Eingangstor

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 128 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 600 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Eingang Amalienstraße



Eingang
Amalienstraße mit
Klingel



Eingangstür
Amalienstraße

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Parkplatz zum Eingang](#), [Weg außen zu beiden Eingängen](#)

Eingangstür

Eingangstor

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 128 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Kasse im Museumsshop



Kasse

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 95 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Museumsshop



Multimedia-Guide
und Hörschleife,
Audio-Guide

Zugang zum Raum über: [Stufen Museumsshop](#), [Rampe zu Kasse](#), [Shop](#), [WC](#) und [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege im Foyer](#)

Tür

Tür zum Shop

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im Erdgeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Hier können, Audio-Guide, Multimedia-Guide und Hörschleifen ausgeliehen werden.

Ausstellung konzipiert als Rundgang



Fragentisch
interaktiv



Exponat zum
Riechen



Filmvorführungen in
der Ausstellung

Zugang zum Raum über: [Treppe im Museum](#), [Rampe in der Ausstellung](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Rundweg durch die Ausstellung](#)

Tür

Kasse vorhanden: [Kasse im Museumsshop](#)

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 95 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Es gibt olfaktorische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten werden in leichter Sprache bereitgestellt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Multi-Media Guide Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme

Anmerkungen für den Gast: Das Ausstellungskonzept ist ein Rundgang in der 1. und 2. Etage. Die Brandschutztüren sind immer offen. Der Fußboden ist mit hellem Linoleum ausgelegt. Der schmalste Durchgang mit 85 cm ist am "Jungsteinzeit-Holzhaus". Hier ist eine Rampe mit 11% Neigung auf 3m Länge.

Öffentliches WC

Öffentliches WC im Erdgeschoss



WC-Tür und
Wegeleitsystem



WC und
Waschbecken

Die Toilette gehört zu: [Museumsshop](#)

Zugang zum Sanitärraum über: [Rampe zu Kasse, Shop, WC und Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege im Foyer](#)

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 40 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 250 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 160 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 66 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 250 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Notruf geht zur Kasse.

Öffentliches WC Untergeschoss

Zugang zum Sanitärraum über: [Treppe zum WC im Untergeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege im Foyer](#)

Tür

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel Audioguides

Andere angebotene Hilfsmittel: Höckerchen zum Ausleihen.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Anmerkungen für den Gast: Für die Ausstellung werden Audio-Guide angeboten in englischer und deutscher Sprache. Für Audio-Guide und das Tour-Guidesystem können 3 Halsringschleifen an der Kasse ausgeliehen werden.

Weg außen

Weg ab Parkplatz zum Eingang



Hof-Eingang
Amalienstraße über
Pflaster

Über den Weg sind zu erreichen: [Bushaltestelle Posseckscher Garten - Linien 2/4/5/6/8](#)

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 60 m.

Anmerkungen für den Gast: Pflasterweg

Weg außen zu beiden Eingängen

Über den Weg sind zu erreichen: [Bushaltestelle Posseckscher Garten - Linien 2/4/5/6/8](#), [Eingang Humboldtstraße](#), [Eingang Amalienstraße](#)

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 150 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zum WC im Untergeschoss



Treppe zum WC im
Untergeschoss

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Öffentliches WC im Erdgeschoss](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Stufen Museumsshop



Stufen zum
Museumsshop

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Museumsshop](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Rampe zu Kasse, Shop, WC und Aufzug](#)

Treppe im Museum



Treppe im Museum

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Wege im Foyer](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug](#)

Anmerkungen für den Gast: 20 Stufen zu jeder Ausstellungsetage.

Rampe

Rampe zu Kasse, Shop, WC und Aufzug

Über die Rampe sind zu erreichen: [Museumsshop](#), [Öffentliches WC im Erdgeschoss](#), [Wege im Foyer](#)

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 180 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 3 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 180 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Alternative zur Rampe: [Stufen Museumsshop](#)

Rampe in der Ausstellung



Rampe am
Jungsteinzeit-Haus

Über die Rampe sind zu erreichen: [Ausstellung konzipiert als Rundgang](#) , [Rundweg durch die Ausstellung](#)

Maximale Längsneigung der Rampe: 11 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 110 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 3 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 100 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 95 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

Alternative zur Rampe: [Aufzug](#)

Anmerkungen für den Gast: Das Personal hilft gerne an der steilen Rampe. Die Oberfläche ist rutschfest.

Aufzug



Der Aufzug

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Wege im Foyer](#) , [Rundweg durch die Ausstellung](#)

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 89 cm

Kabinengröße innen - Breite: 105 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 139 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 120 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 80 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Foyer



Leitsystem
zwischen den
beiden Eingängen



2 Stufen oder
Rampe zu Kasse,
WC und Aufzug mit
Leitsystem



Stufen und Glastür
zum Museumsshop



Taktiler Leitsystem
im Foyer

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Eingang Humboldtstraße](#), [Eingang Amalienstraße](#), [Kasse im Museumsshop](#), [Museumsshop](#), [Öffentliches WC im Erdgeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe zum WC im Untergeschoss](#), [Stufen Museumsshop](#), [Treppe im Museum](#), [Rampe zu Kasse, Shop, WC und Aufzug](#), [Aufzug](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind einzelne Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anzahl einzelner Stufen / Schwellen im Wegeverlauf: 2

Maximale Höhe dieser Stufen / Schwellen: 16 cm

Rundweg durch die Ausstellung



Beschilderung
Rundweg durch die
Ausstellung



Rundweg über
Aufzug oder Treppe



Rampe auf dem
Rundweg



Durchgang zum
Jungsteinzeit-Haus

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Ausstellung konzipiert als Rundgang](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe im Museum](#), [Rampe in der Ausstellung](#), [Aufzug](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 200 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Führung



Multimedia-Guide
mit Hörschleife und
Audio-Guide

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Audio-Guide in englischer und deutscher Sprache werden ausgeliehen und Audio-Führungen in leichter Sprache. Für die Multimedia-Guide stehen Hörschleifen zur Verfügung. Für blinde Menschen Hörführung in Audiodeskription mit selbstauslösenden Hörstationen mit Sono Beacons und Orientierungshinweisen und ein taktiler Lageplan sind vorhanden. Führungen für Gästegruppe mit Rollstuhl bis 10 Personen.